

C E R T I F I K A T

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0929

MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: ELDSTAD
Braskaminer

BBR 5:42
BSAB: R4

VEDELDA BRASKAMIN Janus/Lipari

Innehavare

Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450

Produkt

Vedeldad braskamin i stål med sluten eldstad med utbytbara mineralskivor, (Chamotteplattor).
Kaminen uppfyller kraven i enlighet med SS-EN 13 240:2001 + A2:2004.

Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivselledning för anslutning till rökkanal
dimensionerad för rökgestemperatur max. 350°C
Avstånd till närmast brännbara byggnadsdel: Bakre vägg 10 cm, sidovägg 10 cm och framför 80 cm.

Godkännande

Produkten, utförd och installerad enligt detta certifikat med bilagor, godkänns med avseende
på följande avsnitt i Boverkets Byggregler 2008 (BBR):

| | |
|--|-----------------|
| Byggprodukter med bestyrkta egenskaper | 1:4 b) CE-märkt |
| Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt | 5:41 |
| Eldstad | 5:42 |
| Förbränningsgaser (Miljögodkännande) | 6:74 |


För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.


Giltighetstid

Beslutsdatum 2009-11-19. Diarienummer: 476/09. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2014-11-18.
Godkännandet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggplats skall produkten åtföljas av tillverkarförsäkran i enlighet med BFS 2000:27, TYP 2.

SWEDCERT AB

| | | |
|----------|------------------------|------------|
| Bilaga 1 | Tillhörande handlingar | 2009-11-13 |
| Bilaga 2 | Produktmärkning | 2009-11-13 |
| Bilaga 3 | Kontrollanvisningar | 2009-11-13 |
| Bilaga 4 | Bedömningsunderlag | 2009-11-13 |


Bertil Wolgast
VD


Ulf Falck
Tekniskt ansvarig



SWEDCERT