

BYGGPRODUKTCERTIFIKAT 0755**MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL**SAKORD: ELDSTAD
BraskaminerBBR 5:42
BSAB: PHB**VEDELDA BRASKAMIN GRENADA****Innehavare**Caminos Kaminöfen Produktions- und Vertriebs GmbH & Co. KG,
Postfach 1514, DE-32558 Löhne, Deutschland.
Tel. +49-5732-9940, Fax +49-5732-994 450**Produkt**

Vedeldad braskamin av gjutjärn, med ett yttre hölje av lackerad stålplåt och med brännjärn av gjutjärn i eldstaden. Förbränningskammarens delar är utbytbara. Alternativt beklädnad med keramiskt material ät. specialstål kan erhållas. Produkten uppfyller kraven för CE-märkning i enlighet med SS-EN 13240

Avsedd användning

Eldstad för uppvärmning och trivseldning för anslutning till rökkanal dimensionerad för rökgastemperatur max. 350°C

Godkännande


Produkten godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR):

Byggprodukter med bestyrkta egenskaper	1:4
Skydd mot uppkomst av brand. Allmänt	5:41
Eldstad	5:42
Sekundära fastbränsleanordningar (Miljögodkännande)	6:7411

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i 2§
Lag om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. (BVL):
2. Säkerhet i händelse av brand.
3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö.**Giltighetstid**Beslutsdatum 2007 01 10. Dnr 288/06. Byggproduktcertifikatet gäller t o m 2012 01 09.
Certifikatet förutsätter att innehavaren årligen rapporterar till SWEDCERT om utförd tillverkningskontroll.
Vid leverans till byggsplats skall produkten åtföljas av egendeklaration samt certifikat, bilagor 1, 2 och monteringsanvisning.

SWEDCERT AB

Bilaga 1	Tillhörande handlingar	2007 01 08
Bilaga 2	Produktmärkning	2007 01 08
Bilaga 3	Kontrollanvisningar	2007 01 08
Bilaga 4	Bedömningsunderlag	2007 01 08



 Bertil Wolgast
 VD


 Hans Olsson
 Tekniskt ansvarig
SWEDCERT